

Pyrocure®

نسل جدید ضد تب
و ضد التهاب تخصصی طیور



UNIQCURE
ADDITIVES
& PHARMA

ترکیبات

هر یک لیتر از محصول حاوی: سدیم سالیسیلات ۴۸۶ گرم

حیوان هدف

طیور

مقدار و روش مصرف

ضد درد و ضد تب:

- بسته به وزن گله و تراکم سالن، ۵۲ میلی لیتر پایروکیور® به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده ی پرنده در میزان مناسب آب آشامیدنی طیور، (به منظور تامین ۲۵ میلی گرم سدیم سالیسیلات به ازای هرکیلوگرم وزن زنده ی پرنده).

توجه: غلظت محلول نهایی از ۵/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب کمتر نباشد.


ضد التهاب و ضد اثرات پروستاگلاندین:

- در روز اول درمان، ۱۰۴ میلی لیتر از پایروکیور® به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده ی پرنده، (به منظور تامین ۵۰ میلی گرم سدیم سالیسیلات به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ی پرنده).

- در روزهای بعد درمان، ۶۵ میلی لیتر پایروکیور® به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده ی پرنده، در میزان مناسب آب آشامیدنی طیور، (به منظور تامین ۳۵ میلی گرم سدیم سالیسیلات به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ی پرنده).

- در صورت نیاز درمان تکرار شود.
- محلول به صورت روزانه تهیه و مصرف شود.
- مدت و مقدار مصرف با تجویز دامپزشک تعیین گردد.





دوره پرهیز از مصرف

۲۴ ساعت

منع مصرف

ندارد

شرایط نگهداری

- در دمای اتاق نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

احتیاطات

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی

بطری یک لیتری

مکانیسم اثر

مانند سایر مشتقات اسید سالیسیلیک، مکانیسم عملکرد سالیسیلات ها بر اساس مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز است که در سنتز پروستاگلندین ها از اسید آراشیدونیک دخالت می کند.

آن ها از ترشح PGE_2 و $\text{PGF}_{2\alpha}$ که بوسیله پلاکت های تحریک شده توسط ترومبین تولید می شوند ممانعت می نمایند.



۱. مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز (COX)

۲. کاهش مقدار پروستاگلندین ↓

۳. کاهش برادی کینین، سروتونین، ماده P و هیستامین ↓

۴. کاهش درد، التهاب و تب ↓

Pyrocure®



Stop
fever and fear!



تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

تولیدکننده: شرکت ویواپارس، ایران

تحت لیسانس کمپانی **UNIQCURE**، اسپانیا 

آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد



تلفن: ۰۲۱-۶۶ ۱۲۱ ۱۳۱

www.vivapars.com