

# فومیسپور اپی پی

# Fumispore

OPP

(Fumagri)

Made in France



ضد باکتری، ضد ویروس، ضد قارچ و ضد اسپور قارچ

✓ ضد عفونی کننده دودزا با تکنولوژی اولترادیفیوژن

✓ استفاده آسان؛ بدون مصرف آب

✓ مؤثر در دمای پایین و بدون نیاز به افزایش دمای محیط


## Ultrad®

LCB food safety solution



1000gr

1250-2500m<sup>3</sup>



400gr

500-1000m<sup>3</sup>



120gr

150-300m<sup>3</sup>



20gr

25-50m<sup>3</sup>

مصرف در حجم سالن  
بر اساس شدت آلودگی


## تکنولوژی اولترادیفیوژن

- از طریق این تکنولوژی منحصر به فرد، طی زمان کمی حجم زیادی از مواد از ظرف حامل، بدون دردسر و زحمت به طور یکنواخت در کل فضا پراکنده می‌شود.
- تکنیک اولترادیفیوژن حتی می‌تواند ۱۰ هزار متر مکعب از فضا را تحت پوشش قرار دهد.
- این تکنولوژی کاملاً ایمن می‌باشد.

## ویژگی‌ها:

- از بین برنده ویروس، باکتری و قارچ و اسپورهای قارچ‌ها
- انتشار فوق العاده در محیط از طریق تکنولوژی اولترادیفیوژن
- موثر علیه سالمونلا و سایر باکتری‌ها، قارچ‌ها مانند آسپرژیلوس، مخمرها و ویروس‌هایی مثل آنفولانزای مرغی، نیوکاسل و برونشیت عفونی
- جلوگیری از عوارض قارچ آسپرژیلوس به خصوص در هچری‌ها
- **انتشار یکنواخت، سریع و موثر ماده ضد عفونی کننده**
- بدون نیاز به تجهیزات اضافی و کارگر
- فاقد خطر برای محیط زیست
- بدون نیاز به مصرف آب
- فاقد اثرات خوردگی و تحریکی

## اثرات Fumispore® OPP بر باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها



Required efficacy according to standard NFT 72281: 5 log for bacteria and 4 log for moulds.  
 Virus: efficacy threshold: 4 log ; Study of Institute of Animal Medicine, College of Veterinary Medicine, Gyeongsang National University, Chinju, Republic of Korea. Director: Hu-Jang Lee, DVM, PhD.

## Fumispore<sup>®</sup> OPP در هجری‌ها و اتاق‌های ذخیره‌سازی تخم مرغ‌ها و کامیون‌های حمل تخم مرغ



### مزایا:

- جلوگیری از خطرات ناشی از آسپرژیلوس
- موثر علیه قارچ‌ها، باکتری‌ها و مخمرهای موجود در هوا و سطوح و از بین برنده اسپورهای قارچ‌ها
- بدون نیاز به استفاده از آب

## Fumispore<sup>®</sup> OPP جهت استفاده در سالن‌های طیور



### مزایا:

- فاقد خطرات و مضرات گاز سرطان‌زای فرمالین
- عدم نیاز به حرارت بالا جهت اثر بخشی
- بدون نیاز به مصرف آب، برای ضد عفونی تمام سطوح و تجهیزات قابل استفاده می‌باشد.

### دستور مصرف:

- ابتدا شیرهای گاز، سیستم تهویه و سیستم ضد حریق را قطع کنید.
- قوطی را قبل از بازکردن تکان دهید.
- قوطی را بر روی سطح خشک، مقاوم به حرارت و غیر قابل اشتعال در کف زمین قرار دهید.
- روشن کردن فتیله‌ها را از انتهای سالن شروع کنید.
- در صورت استفاده در مرحله آماده‌سازی سالن‌ها، با توجه به ابعاد سالن و دود باید بین ۴ الی ۱۵ ساعت باقی بماند و بعد از گذشت ۲۴ ساعت از اتمام ضد عفونی، دستگاه‌های تهویه را به مدت ۱ ساعت روشن کنید.

## Fumispore<sup>®</sup> OPP در کارخانجات تولید خوراک و در انبارهای سیلو

### مزایا:

- کاهش دهنده باکتری‌ها
- جلوگیری از بروز آلودگی‌های قارچی و تولید میکوتوکسین‌ها
- قابل مصرف در میکسر، پرس، خنک‌کننده (کولر) اتاق‌های ذخیره‌سازی، کامیون‌ها و وسایل حمل و نقل خوراک

### دستور مصرف:

- دو روز قبل از ورود خوراک، به مدت ۴ ساعت از آن استفاده کنید.
- هر بار قبل از ورود به سیلو این عمل را تکرار کنید.
- قبل از شروع ضد عفونی، از تمیز بودن سیلو اطمینان حاصل کنید.

### میزان مصرف:

یک قوطی ۲۰ گرمی به ازای یک سیلوی ۸ الی ۱۲ تنی



# فومیسپور

## سرآغاز زنجیره سلامتی از فارم شما

مصرف کننده




کشتارگاه ها



اشریشیا کولای  
آسپیریلوس

مزارع تولیدی



لیستریا

کلپسیلا



حمل تخم مرغ

# Fumispore

OPP

آنفلوانزای طیور سالمونلا

ویروس گامبورو

سودوموناس  
کمپیلوباکتر

ویروس نیوکاسل  
برونشیت



هجری ها

مرغداری ها - سیلوها



کارخانجات خوراک



حمل جوجه ها

حمل خوراک



همکاری با شرکت های پیشرو  
در زمینه صنعت خوراک  
به مدت ۵۰ سال



LCB food safety  
ساخت فرانسه



تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱  
www.vivapars.com