


Unique  
Solution  
For All Pollution

آکوا آنتی فکت®

 aqua Antifect®

ضد عوامل بیماری زای ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی آبزیان  
ضد عفونی کننده منحصر به فرد وسیع الطیف تخصصی مزارع تکثیر  
و پرورش آبزیان (در حضور آبی)



[vivapars.com](http://vivapars.com)

آکوا آنتی فکت® ، محصولی ایده آل برای برنامه های ایمنی زیستی در مزارع پرورشی آبزیان (سردابی، گرمابی و میگو) و کلیه سیستم های پرورش (متراکم و نیمه متراکم) می باشد. آکوا آنتی فکت® ، از بین برنده ی باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل های آبزیان (ماهی و میگو) می باشد.

**کنترل بیماری در مزارع پرورشی، مهمترین عامل برای تولید محصولات آبی پروری با سود آوری و کیفیت بالاست.**

### ترکیبات آکوا آنتی فکت®

هر لیتر از آکوا آنتی فکت® حاوی ۱۵۰ گرم گلو تار آلدئید و ۱۰۰ گرم کوکوکوات (کوکو بنزیدیل دی متیل آمونیوم کلراید) می باشد.



### موارد مصرف آکوا آنتی فکت®

- مزارع پرورش ماهیان سردابی، گرمابی و میگو
- کلیه مراکز پرورش آبزیان جهت تجهیزات، تورها، حوضچه های ضد عفونی کننده پا، چرخ های وسایل نقلیه، ضد عفونی استخرها

### پاتوژن هایی که آکوا آنتی فکت® در پرورش ماهی قادر به کنترل آنهاست:



#### • بیماری های باکتریایی:

- فرونکلوزیس (*Aeromonas salmonicida*)
- یرسینیوز یا بیماری دهان قرمز (*Yersinia ruckeri*)
- بیماری ویبریوز (*Vibrio salmonicida*)
- *Carnobacterium piscicola*
- *Pseudomonas fluorescens*
- *Streptococcus imilleri*- *Streptococcus difficilis*- *Streptococcus iniae*
- *Lactococcus piscium*- *Lactococcus garvieae*

#### • بیماری های ویروسی:

- نکروز عفونی پانکراس (IPN)
- سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS)
- نکروز عفونی بافت خونساز (IHN)

### پاتوژن هایی که آکوا آنتی فکت® در پرورش میگو قادر به کنترل آنهاست:



#### • بیماری های باکتریایی:

- ویبریوز: ناشی از باکتری گونه ی ویبریو (گرم منفی، متحرک، باکتری بی هوازی از خانواده *Vibrionaceae*) عامل بیماری EMS (سندرم مرگ زودرس ناشی از سوبه باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس) می باشد که در میگوی ببری و میگوی پا سفید رایج است.
- آلودگی آئروموناس هیدروفیلا، باکتری گرم منفی از خانواده *Aeromonadaceae* که باعث مسمومیت غذایی در مصرف کنندگان میگوی آلوده به این باکتری می شود.
- آلودگی ناشی از سودوموناس، باکتری گرم منفی از خانواده *Pseudomonadaceae* است. بیماری ناشی از *Edwardsiella ictalurid* باکتری گرم منفی از خانواده (*Enterobacteriaceae*) می باشد.

#### • بیماری های ویروسی:

- سندرم لکه سفید (*White spot syndrome*)
- بیماری کله زرد (*Yellow-headed virus*)
- سندرم تارا (*Taura syndrome*)

#### • بیماری های انگلی

- *Zoothamnium SP.*
- (تک یاخته مژه دار) با تشکیل کلنی در آبشش میگو، می تواند باعث مرگ آن شود.

## مزایای آکوا آنتی فکت®:

- قابل استفاده در حضور آبزیان
- فعال در حضور مواد آلی
- فاقد اثرات خوردگی
- دارای قابلیت تجزیه پذیری زیستی
- مؤثر علیه باکتری، ویروس، انگل و قارچ
- قابل استفاده در مزارع پرورش میگو و ماهی

در کلیه موارد استفاده، آکوا آنتی فکت® باید قبل از استفاده در آب رقیق شود و در نزدیکی هواده‌ها به استخر اضافه شود. دو هفته قبل از برداشت ماهی و میگو مصرف آکوا آنتی فکت® قطع شود.

## جدول ۱. دُز مصرف آکوا آنتی فکت® در آبزیان

توضیحات	دوز مصرفی آکوا آنتی فکت	مزارع پرورش
بسته به میزان آلودگی و وضعیت آب تا ۱۰ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخر تحت نظر دامپزشک قابل استفاده می باشد. (ضد عفونی را هر ۱۴ روز تکرار نمایید.)	۵-۸ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخر	ماهیان سردآبی 
بسته به میزان آلودگی و وضعیت آب می توان تا ۲/۵ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخر تحت نظر دامپزشک استفاده نمود. (ضد عفونی را هر ۱۴ روز تکرار نمایید.)	۱-۵/۵ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخر	میگو 
بسته به میزان آلودگی و وضعیت آب می توان تا ۲/۵ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخر تحت نظر دامپزشک استفاده نمود. (ضد عفونی را هر ۱۴ روز تکرار نمایید.)	۱-۵/۵ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخر	ماهیان گرمابی 
در صورت احتمال آلودگی مجدد، ۱۴ روز بعد درمان را تکرار نمایید.	۱-۱/۲۵ لیتر از محصول را در ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخر حل نمایید.	کاهش آلودگی با Zoothamnium

ابتدا استخر را تخلیه، پس از خشک شدن استخر، قبل از آهک پاشی، آکوا آنتی فکت® را با رقت ۱ به ۱۰ تا ۱۰۰ (بسته به میزان آلودگی) بر کلیه سطوح استخر اسپری نمایید.

## جدول ۲. دُز مصرفی آکوا آنتی فکت® جهت ضد عفونی وسایل و تجهیزات

جمع آوری و ضد عفونی کردن تمامی وسایل و تجهیزات در کلیه مراحل تولید، بسیار پر اهمیت بوده و منجر به کاهش خطر انتشار عوامل عفونی می گردد.

توضیحات	میزان رقت	محل مورد نظر
۱ لیتر آکوا آنتی فکت® رقیق شده به ازای هر ۵۰۰ متر مربع، قبل از آهک پاشی و پخش کود در کف استخر اسپری شود.	۱:۱۰۰	ضد عفونی جهت ریشه کنی بیماری در حین آماده سازی استخر
۳۰۰ میلی لیتر آکوا آنتی فکت® رقیق شده به ازای هر متر مربع اسپری شود.	۱:۱۵۰	ضد عفونی کف و دیوار
به مدت ۲۰ دقیقه تجهیزات و تور در محلول غوطه ور شود. سپس با آب تمیز شسته شود.	۱:۱۰۰	ضد عفونی تور و تجهیزات
با رقت مورد نظر مصرف شده و هر ۳ روز یک بار تعویض گردد.	۱:۱۰۰	حوضچه ضد عفونی چرخ خودرو و حوضچه ضد عفونی پا
با رقت مورد نظر ضد عفونی و آبکشی شود.	۱:۱۵۰	تراف، سینی، تور ساچوک و لوازم مربوط به پرورش
وسایل نقلیه به طور کامل ضد عفونی گردد.	۱:۱۵۰	ضد عفونی وسایل نقلیه

## منع مصرف

• ندارد

## شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب گالن پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.
- پس از باز شدن درب گالن، محصول حداکثر تا ۶۰ روز مصرف گردد.
- محلول رقیق شده حداکثر تا ۴۸ ساعت قابل استفاده می باشد.

## بسته بندی

گالن ۵ لیتری



تولید کننده: شرکت ویوا پارس

تحت لیسانس شرکت یونیکور اسپانیا



@vivapars

۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱