

Effecsant[®] Silver

محلول ضد عفونی کننده
بر پایه پراکسید هیدروژن و یون نقره



Unique Solution For
All Pollution



ترکیبات

- پراکسید هیدروژن ۵۰%
- یون نقره ۰/۰۵%

موارد مصرف

افکسان سیلور® یک ضدعفونی کننده بسیار قوی با طیف اثر وسیع بر روی انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ها می باشد. این ترکیب جهت ضدعفونی آب، هوا، خوراک و دان، تجهیزات، سطوح (کف، دیوار و سقف) جایگاه های پرورش دام و طیور، ضدعفونی حوضچه های ورودی مزارع و سالن های پرورش و نیز استخر های پرورش ماهی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

در این ترکیب پراکسید هیدروژن اثر اکسید کنندگی بسیار قوی بر روی تمامی میکروارگانیسم ها داشته، و یون نقره علاوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی باعث پایداری پراکسید هیدروژن شده و نیز اثر سینرژیسیم با آن دارد. افکسان سیلور® سرعت عمل بسیار بالایی داشته و هیچگونه تغییر رنگ، بو و طعم برجای نمی گذارد و پس از مصرف آن نیازی به شستشو محل و یا موضع عملکرد آن نمی باشد.

مقدار و روش مصرف

موارد مصرف	غلظت موثر	مقدار دارو (لیتر)	مقدار آب (لیتر)	روش مصرف	مقدار مصرف
ضد عفونی هوا	۱%	۱	۹۹	مه پاشی	۱ L/۵۰-۱۰۰ m ^۳
ضد عفونی دان یا خوراک	۱%	۱	۹۹	اسپری	۱۰ L / ۱ Ton
ضد عفونی آب آشامیدنی	۰.۰۰۵% - ۰.۰۰۱%	۱۰ - ۵۰ ml	۱۰۰۰	در آب شامیدنی	۱۰-۵۰ ml/۱۰۰۰ L
جلوگیری از تشکیل بیوفیلم	۱-۲%	۱ - ۲	۹۹ - ۹۸	در لوله آبرسانی	محلول ۱-۲% به مدت ۱۲ ساعت، سپس شستشومسیربا آب گرم و فشار هوا
ضدعفونی سطوح	۲%	۲	۹۸	اسپری	۱ L/۱۰ m ^۲
ضدعفونی وسایل و تجهیزات	۲%	۲	۹۸	غوطه وری	۵ - ۱۰ min.
ضدعفونی حوضچه های ورودی	۲%	۲	۹۸	غوطه وری	چرخ های وسایل نقلیه و کفش کارکنان با رقت ۲%
استخرهای پرورش ماهی پس از تخلیه	۲%	۲	۹۸	اسپری	۱ L / ۱۰ m ^۲

احتیاطات

- هنگام استفاده از محصول، با پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک از پوست و چشم محافظت گردد.
- از آشامیدن این محصول و استنشاق بخارات و ذرات اسپری آن پرهیز نمایید.
- این محصول برای پوست، چشم و غشاهای مخاطی حساسیت زا می باشد. در صورت تماس، بلافاصله با آب تمیز و فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
- افکسان سیلور® قابل اشتعال می باشد، بنابراین از مجاورت با منابع گرمایی و مواد آتش زا خودداری گردد.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری

- گالن افکسان سیلور® به صورت ایستاده و در محل خنک (در دمای کمتر از ۲۰°C) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب گالن پس از هر بار استفاده، کاملاً بسته شود.
- درب این محصول دارای سوپاپ محافظ جهت تخلیه گاز می باشد.
- پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت ۶۰ روز مصرف گردد.
- محلول رقیق حداکثر تا ۴۸ ساعت قابل استفاده می باشد.

بسته بندی

گالن ۵ لیتری



تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور
تولیدکننده: شرکت ویوپارس، ایران
تحت لیسانس کمپانی UNIQURE، اسپانیا
آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد
تلفن: ۰۲۱- ۶۶ ۱۳۱ ۱۳۱
www.vivapars.com