



اسانس طبیعی اوكالیپتوس	۲۲۰ گرم
اسانس طبیعی نعناع فلفلی	۵ گرم
منتول	۱۰۰ گرم
ویتامین C	۵ گرم
ویتامین A	۳ گرم
(معادل ۵۰۰ mg FDF... واحد بین المللی)	

برونکونیک®

ترکیبات | هر یک لیتر از امولسیون حاوی:

موارد مصرف

- تخلیه ترشحات مجرای تنفسی و در نتیجه اکسیژن رسانی بهتر و کاهش علائم خفگی در گله
- در شرایط غلظت بالای آمونیاک، هیدروژن سولفید و گرد و غبار
- کمک به درمان التهاب قسمت های فوکانی سیستم تنفسی
- آرام بخش، خنک کننده و مرطوب کننده مجرای تنفسی در استرس گرمایی
- کاهش تجمع خلط و بیرون ریزی آن از حفرات تنفسی
- در موضع بی اشتها بی و کاهش مصرف خوراک
- در دوره نقاوت پس از بیماری ها
- جهت کنترل عوارض پس از واکسیناسیون
- جهت تقویت سیستم ایمنی و ترمیم مخاطات تنفسی آسیب دیده
- باز کننده برونش ها و خلط آور

بیماری های تنفسی یکی از شایع ترین بیماری های صنعت طیور می باشند.

بیماری های برونشیت، آنفلوانزا و مایکوپلاسموزیس نمونه هایی از بیماری های تنفسی طیور هستند که می توانند تلفات و خسارات بسیاری را به طیور وارد نمایند.

مقاآم سازی و درمان طیور در برابر این نوع بیماری ها داغدغه‌ی اصلی و همیشگی پرورش دهنده‌گان طیور می باشد. سیستم تنفسی سالم قادر است مقادیر بالایی از میکروارگانیسم های وارد شده به بدن از طریق تنفس را از بین ببرد. در شرایط عملکرد نامناسب دستگاه تهویه سالن های پرورش و گرمای نامتعارف هوا، پرندگان به کمک عمل Panting دمای بدن خود را کاهش می دهند. این عمل در شرایط آب و هوایی گرم و خشک موجب خشک شدن مجرای تنفسی می گردد. در نتیجه پرندگان نسبت به التهاب نای و مجرای تنفسی ناشی از عوامل بیماری زا مانند آسپرژیلوس، مایکوپلاسمما و... حساس می شوند. علاوه بر آن استرس دمایی طولانی مدت موجب کاهش وزن و بی اشتها بی پرندگان می شود. با توجه به ترکیبات ویژه بروونکونیک®، این محصول عملکرد مناسب سیستم تنفسی را با افزایش ترشحات و روان کردن موکوس در آن تضمین می نماید. همچنین مواد مؤثره موجود در بروونکونیک® از اثرات اکسپکتورانت و ضد میکروبی نیز برخوردار هستند.

توجه:

- بروونکونیک® برای تمام گونه ها و گروه های پرندگان در هر سنی قابل استفاده است.
- این محصول دوره پرهیز از مصرف ندارد و حتی در طول دوره تولید پرندگان نیز قابل استفاده می باشد.

روش مصرف

برونکونیک® به دو روش اسپری و محلول در آب آشامیدنی قابل استفاده می باشد.

توضیحات	دز مصرف	موارد و روش مصرف
۵ - ۳ روز متوالی	۲۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی	آب آشامیدنی
۵ - ۳ روز متوالی	۲۰ میلی لیتر به ازای هر ۱ لیتر آب ولرم	اسپری
	۲۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی	آب آشامیدنی





مکانیسم اثر

اوکالیپتوس: روغن های گیاهی استخراج شده از این گیاه سبب بازیابی بافت پوششی برونشیوها و همچنین تسهیل در خروج ترشحات عفونی ایجاد شده در مجاری تنفسی طیور شده و از این طریق باعث تسريع در بهبودی پرنده می گردد. همچنین خواص ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی این گیاه باعث کاهش آلودگی های باکتریایی، ویروسی و قارچی و به دنبال آن کاهش مشکلات تنفسی حاصل از آن هادر گله های طیور بیمار می گردد. اسانس اوکالیپتوس موجود در برونوکونیک® باعث برطرف شدن علائم احتقانی سیستم تنفسی پرنده شده و به رقیق شدن خلط و اتساع مجاری هوایی و آسان تر شدن تنفس کمک می نماید.


نعمانفلفلی: این گیاه حاوی منتول و استرهای منتول و استات منتول می باشد. همچنین این گیاه دارای اثرات ضد باکتریایی و ضد ویروسی می باشد. وجود اسانس این گیاه در محصول برونوکونیک® باعث ایجاد اثرات آرام بخشی در دستگاه تنفس و به دنبال آن کاهش تحريكات و مشکلات تنفسی در گله می گردد.

منتول: این ماده به طور انتخابی انتهای اعصاب حسی مربوط به سرما را تحریک کرده و باعث ایجاد حس سرما و به دنبال آن باعث گشاد شدن عروق و کاهش درد به دلیل سرما می گردد. همچنین این ماده به عنوان یک ضد احتقان، ضد درد، ضد سرفه و نیز ضد التهاب موجب تسکین سریع علائم بیماری های تنفسی از جمله سینوزیت و احتقان مجاری تنفسی می شود.

ویتامین A: کمبود این ویتامین در گله های بیمار باعث غیر عادی شدن بافت پوششی (اپی تلیوم) در دستگاه تنفسی می شود و زمانی که این بافت غیر طبیعی می شود، به راحتی توسط میکروارگانیسم های بیماری زا مورد حمله قرار می گیرد. وجود ویتامین A در این محصول باعث جلوگیری از کاهش ویتامین A در گله شده و با تقویت ترمیم و بازسازی بافت پوششی در بیهودی گله بیمار نقش به سزایی ایفا می نماید.

ویتامین C: این ویتامین به عنوان یک آنتی اکسیدان، باعث تقویت واکنش های اکسیداسیون و احیا سلولی، افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی (ویروس ها و باکتری ها) و نیز عوامل استرس زا (گرمای، واکسیناسیون و ...) می گردد. ویتامین C با تسريع در تمایز لنفوسيت (سلول های ایمنی اختصاصی که آنتی بادی های ویژه ای را علیه عوامل بیماری زای مهاجم تولید می کند) و نیز افزایش سنتز اینترفرنون ها که پروتئین های ایمنی به ویژه علیه حملات ویروسی هستند، باعث تقویت سیستم سیستم ایمنی پرنده می گردد.

ترکیبات موجود در این محصول با یکدیگر اثر سینرژیسم دارند.



منع مصرف

یک روز قبل و دو روز بعد از تجویز واکسن های زنده استفاده نشود.

vivapars.com

دوره پرهیز از مصرف

ندارد.

شرایط نگهداری

- در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملا بسته شود.

احتیاطات

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. 

بسته بندی

بطری الیتری



Animal Feed Additive



تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکیور اسپانیا



@vivapars
۰۲۱-۶۶۱۳۱۱۳۱