



برونکوکيور®

Broncucure

داروی تخصصی ضد احتقان و باز کننده مجاری تنفسی



Take
A Deep
Breath!





۱۲۸ گرم
۱۰ گرم
۱۰ گرم

گایافنزین
اسانس اوکالپیتوس
منتول

برونکوکور*

ترکیبات | هر یک لیتر از محلول حاوی:

مقدار و روش مصرف


- ۱۰۰ سی سی برونکوکور* به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده پرند، در طی ۲۴ ساعت (بسته به وزن گله و تراکم سالن ۱۰۰۰ - ۵۰۰ سی سی برونکوکور* در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی) ۳ تا ۴ روز متوالی.
- مدت و مقدار مصرف با تجویز دامپزشک تعیین گردد.
- روزانه، محلول تازه تهیه شود.

مزایا

- کاهش سریع علایم تنفسی و کمک به درمان کمپلکس های تنفسی
- افزایش کارایی دستگاه تنفس
- حلالیت بالا در آب آشامیدنی طیور
- کمک به خروج ذرات خارجی، عوامل عفونی و ترشحات چرکی
- رقیق نمودن، روان کردن و خروج ترشحات موکوسی از مجاری تنفسی
- باز کننده مجاری تنفسی

مکانیسم اثر

- گایافنزین با افزایش حجم و کاهش ویسکوزیته ترشحات در نای و برونش ها به عنوان یک اکسپکتورانت عمل کرده و به کمک حرکات مژگانی در مجاری تنفسی، ترشحات رقیق شده را به سمت مجاری تنفسی فوقانی هدایت می نماید.
- در نهایت، با تسهیل خروج ترشحات از مجاری تنفسی موجب رفع گرفتگی های دستگاه تنفس و بهبود عملکرد آن می شود.
- ۱ و ۸- سینئول موجود در اسانس اوکالپیتوس اثرات موکولتیک، ضد التهابی و ضد ویروسی خود را از طریق القا فاکتور تنظیم کننده اینترفرون ۳ اعمال نموده و با کاهش التهاب و کاهش ترشح موکوس در مجاری تنفسی موجب بهبود عملکرد دستگاه تنفس می گردد.
- منتول موجود در محصول برونکوکور* با تحریک گیرنده های سرما موجب باز شدن عروق دستگاه تنفس و بهبود اکسیژن رسانی می شود.







اثرات گایافنزین

- اثرات پاراسمپاتیک (به واسطه تاثیر بر عصب واگ)
- کاهش ویسکوزیته موکوس
- کاهش ترشح موسین
- افزایش حرکات مزجانی و پاکسازی مخاطی

گایافنزین موجب کاهش ترشح موکوس در سلول های تنفسی درگیر می شود.



گایافنزین موجب خروج سریع تر ترشحات توسط مزج های تنفسی می شود.



- افزایش سرعت انتقال ترشحات
- ۴۰ تا ۵۰ درصد پاکسازی سریع تر مجاری تنفسی در یک بازه زمانی ۸ ساعته
- ۳ تا ۶ برابر پاکسازی سریع تر مجاری تنفسی در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته نسبت به گروه کنترل

منع مصرف
ندارد.

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- نگهداری محصول در دمای کمتر از ۴ درجه سانتی گراد موجب رسوب مواد موثره می گردد.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

احتیاطات

- تحت نظر دامپزشک مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی
بطری ۱ لیتری



Pharmaceutical Oral Solution



تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکور اسپانیا

@vivapars
۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱