

OSMONIQ®

ترکیبی از الکترولیت ها، ویتامین ها و اسانس گیاهی



ترکیبات

هر یک لیتر اسمونیک*	حاوی:
اسانس گیاهی اوگالیپنوس	۴۰ گرم
سدیم کلراید	۵ گرم
پتاسیم کلراید	۷۰ گرم
سدیم سالیسیلات	۲۵ گرم
منزیزیم سولفات	۳ گرم
ویتامین C	۵ گرم
ویتامین E	۱۰ گرم

مقدار و روش مصرف

۵۰۰ میلی لیتر به ازی هر ۱۰۰۰ لیتر آب
آشامیدنی ۱۲ ساعت در روز به حدت ۵ روز

احتیاطات

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
توجه: قبل از مصرف تکان داده شود.


دوره پرهیز از مصرف
ندارد.

دوره منع مصرف
ندارد.

شرایط نگهداری

محصول در دهای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
در بطری پس از هر یار استفاده کاملاً بسته شود.

چیران دهیدراسیون و الکترولیت های از دست رفته
ناشی از اسهال عفونی و بیماری های گوارشی



مکانیسم اثر



اسانس اوکالیپتوس، سدیم سالیسیلات و بیبود عملکرد دستگاه تنفس انسان اوکالیپتوس موجود در اسمونیک^۱ دلایل اثرات اکسپکتکتورانت، خدمهیکروزی و خد التهابی است. ماده مؤثره او آ سیستول موجود در اسانس اوکالیپتوس اثرات خود را از طریق القا فاکتور تنظیم کننده اینترفرون γ اعمال نموده و با کاهش التهاب و تراضع موکوس در مجاری تنفسی موجب بیبود عملکرد دستگاه تنفس می‌گوید.

سدیم سالیسیلات موجود در اسمونیک^۱ به عنوان یک خد التهاب نیر استروژیدی، اثرات خد التهابی، خد درد و خد تعب دارد که این اثرات را با مهار آنزیم سیکلاواکسیزیلاز و کاهش تولید پیش نیاز پروستاگلاندین ها اعمال می‌نماید.

سدیم، پتامین، متیزیم و جیران الکترولیت های از دست رفته ناشی از اسهال



بین های سدیم و پتامین موجود در اسمونیک^۱ مستول حقن تعادل اسملری بین محیط داخلی و خارجی سائل در زمان استرس، گرها و ذهیدراسیون هستند.

متیزیم در متابولیسم آمیتوساپید ها، چربی ها و قند ها و همچنان در متابولیسم پتامین، D₃ و کلسیم داخل استخوان هانتریت دارد. متیزیم به عنوان کوفاکتور و فعال کننده پسیماری از آنزیم های تولید انرژی و ATP نقش مهمی را ایفا می‌کند.



ویتامین E و ویتامین C و تقویت سیستم ایمنی

ویتامین E از طریق تاثیر مستقیم بر روی سائل های ایمنی و یا تاثیر غیر مستقیم بر پایانه های آندوکرینی و متابولیکی که به توبه می خود بر سیستم ایمنی مؤثر هستند، اثرات خود را اعمال می کند. ویتامین E در این اندوکرین بروگان، لکنکانه های اندوکرین که تنظیم کننده سیستم ایمنی، شناخته های شهد، مصرف ویتامین E تسبیب تقویت سیستم ایمنی از طریق افزایش بیگانه خواری عکروگران ها و افزایش تولید آنتی بادی می شود. ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان کاهش معناده زیستکال های آزاد تولید شده در متابولیت های طبیعی و واکنش های القابی مطرح می باشد. ویتامین C یک آنتی اکسیدان بوده و باعث تقویت واکنش های اکسیداسیون و احیا سلولی، افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل علوتی (ویروس ها و باکتری ها) و نیز موائل استرس را (گرفما، واکسیناسیون و ...) می گردند. ویتامین C با تسریع در تغایر لنفوцитیت (سلول های ایمنی اختصاصی که آنتی بادی های ویتامین C را علیه عوامل بیماری تای مهاجم تولید می کنند و نیز افزایش سنتز اینترفرون ها که پروتئین های ایمنی به وزره علیه جملات ویروسی هستند) باعث تقویت سیستم ایمنی بوده می گردد.



ویتامین C از طریق افزایش تکثیر لنفوцитیت های $\gamma\delta$ تقویت می کند

و افزایش تکثیر $\text{CD}4+$ و $\text{CD}8+$ تکثیر، تقویت می کند

ویتامین C از طریق افزایش تکثیر لنفوцитیت های $\gamma\delta$ تقویت می کند

و افزایش تکثیر $\text{CD}4+$ و $\text{CD}8+$ تکثیر، تقویت می کند

ساخیر هزایای اسمنونیک*

- فاقد باقی هانده در گوشت
- فاقد عوارض جانبی
- فاقد دوره پرهیز از مصرف
- تقویت گشته سیستم ایمنی



*Rehydrate
your farm!*



تحت نظرات سازمان دامپردازی کشور

تولیدکننده: شرکت ویوپارس، ایران

تحت لیسانس کمپانی UNIQCURE، اسپانیا



آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد

تلفن: ۰۲۶-۰۲۱-۴۴۳۷-۰۷۱

ایمیل: www.vivapars.com