




پایروکیور®

Pyrocure

نسل جدید ضد درد، ضد تب و ضد التهاب تخصصی طیور



**Stop
Fever
and
Fear!**





پایروکیور®

سدیم سالیسیلات ۴۸۶ گرم

ترکیبات | هر یک لیتر از محلول حاوی:

مقدار و روش مصرف

ضد درد و ضد تب:

بسته به وزن گله و تراکم سالن، روزانه ۵۲ میلی لیتر پایروکیور® در آب آشامیدنی طیور به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده ی پرنده (به منظور تامین ۲۵ میلی گرم سدیم سالیسیلات به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ی پرنده)

ضد التهاب و ضد اثرات پروستا گلاندین:

- در روز اول درمان، ۱۰۴ میلی لیتر پایروکیور® در آب آشامیدنی طیور به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده ی پرنده (به منظور تامین ۵۰ میلی گرم سدیم سالیسیلات به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ی پرنده)
- در روزهای بعد درمان، ۶۵ میلی لیتر پایروکیور® در آب آشامیدنی طیور به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده ی پرنده (به منظور تامین ۳۵ میلی گرم سدیم سالیسیلات به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ی پرنده)

نکته:

- در صورت نیاز، درمان تکرار شود.
- محلول به صورت روزانه تهیه و مصرف شود.
- مدت و مقدار مصرف با تجویز دامپزشک تعیین گردد.





مکانیسم اثر




مانند سایر مشتقات اسید سالیسیلیک، مکانیسم عملکرد سالیسیلات ها بر اساس مهار آنزیم سیکلواکسیژناز است که در سنتز پروستاگلندین ها از اسید آراشیدونیک دخالت می کند. آن ها از ترشح PGE_2 و $\text{PGF}_2\alpha$ که بوسیله پلاکت های تحریک شده توسط ترومبین تولید می شوند ممانعت می نمایند.

۱ مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX)


۲ کاهش مقدار پروستاگلندین

۳ کاهش برادی کینین، سروتونین، ماده P و هیستامین

۴ کاهش درد، التهاب و تب



Pyrocure



منع مصرف
ندارد.

دوره پرهیز از مصرف
۲۴ ساعت

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

احتیاطات

- تحت نظر دامپزشک مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- تیره شدن تدریجی محصول تاثیری بر پایداری آن ندارد.

بسته بندی

بطری ۱ لیتری



Pharmaceutical Oral Solution



تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکور اسپانیا



@vivapars
۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱