



ماسلین[®] Musclen

Build muscles

افزایش رشد، بازدهی تولید و سلامت عمومی گله های طیور
ترکیبی از عصاره های گیاهی تغلیظ شده و اسیدآمینها های ضروری



Build Muscles





ماسلین®

ترکیبات

هر یک لیتر از محلول حاوی:

- عصاره سیر (*Allium sativum* L.) ۵۰ گرم
- عصاره آویشن (*Thymus vulgaris* L.) ۵۰ گرم
- ال-لیزین هیدروکلراید ۱۸۰ گرم
- ال-متیونین ۲۰ گرم

موارد مصرف

- کمک به رشد عضلات و افزایش نسبت عضله به چربی
- در شرایط کاهش اشتها، وزن، رشد و تولید ناشی از اختلالات تغذیه ای و غیر تغذیه ای
- در طول آنتی بیوتیک تراپی و شرایط استرس زا
- قابل استفاده در هفته آخر قبل از کشتار
- کمک به بهبود عملکرد دستگاه گوارش
- کمک به بهبود مصرف خوراک و کاهش ضریب تبدیل غذایی

مکانیسم اثر

عصاره های گیاهی موجود در ماسلین® به واسطه مواد موثره آلیسین، دی آلیل دی سولفید و تیمول موجب از بین رفتن عوامل پاتوژن، کنترل میکروفلور دستگاه گوارش، تحریک و رشد لاکتوباسیل ها و همچنین افزایش ترشح آنزیم های گوارشی مانند آمیلاز و کیموتریپسین، افزایش جذب مواد غذایی و بهبود ضریب تبدیل غذایی می گردند. در نتیجه ماسلین® باعث افزایش رشد پرنده می شود.



عصاره های سیر و آویشن به عنوان آنتی بیوتیک های طبیعی محسوب شده و به جز اثرات ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی، خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد عفونی کنندگی، تعدیل پاسخ ایمنی و تنظیم جمعیت میکروبی روده نیز دارند. عصاره سیر به تحریک اشتها و پرندگی کمک نموده و نیز باعث افزایش قدرت و تاثیر آنتی بیوتیک ها می گردد. همچنین با تحریک سیستم ایمنی باعث افزایش مقاومت پرندگی نسبت به بیماری ها می شود.



تیمول موجود در عصاره آویشن سبب کاهش پراکسیداسیون لیپید و بهبود عملکرد رشد در جوجه های گوشتی و نیز باعث بهبود راندمان خوراک می گردد. همچنین بررسی ها نشان داده که تیمول به عنوان یک ترکیب محافظ کبد در جوجه ها عمل می کند و بر روی ضخامت پوسته و کیفیت تخم مرغ نیز تاثیرگذار است.



متیونین و لیزین از گروه اسیدهای آمینه ضروری بدن هستند که در بدن طیور ساخته نمی شوند و باید حتما از طریق جیره غذایی تامین شوند. **متیونین و لیزین** نقش مهمی در سنتز پروتئین و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در طیور دارند. متیونین موجب سنتز کراتین، بهبود فرایندهای متابولیکی، کاهش اثرات منفی استرس گرمایی، بهبود تعادل اسیدهای آمینه بدن و در نتیجه افزایش عملکرد رشد در پرندگی می شود. **لیزین** نیز تاثیر قابل توجهی بر سنتز کراتین، بهبود جذب کلسیم، افزایش رشد پرندگی، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک خواهد داشت. **لیزین** باعث کاهش رسوب چربی اضافی در لاشه طیور می شود. همچنین وجود **متیونین و لیزین** برای رشد، سلامت و کیفیت مناسب پررها ضروری است. استفاده از فرم محلول **متیونین (ال-متیونین)** در این محصول، باعث افزایش ضریب جذب و در نتیجه بهبود عملکرد آن خواهد شد.

مقدار و روش مصرف

۱ لیتر ماسلین* در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی

توجه: طول دوره مصرف از ۷ تا ۱۴ روز با نظر دامپزشک تعیین شود.

vivapars.com

منع مصرف
ندارد.

دوره پرهیز از مصرف
ندارد.

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

احتیاطات

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. ⚠

بسته بندی
بطری ۱ لیتری



Animal Feed Additive



تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکور اسپانیا



@vivapars
۰۲۱-۶۶۱۳۱۱۳۱