برونکوکیور®

Broncocure

داروی تخصصی ضد احتقان و باز کننده مجاری تنفسی



Take A Deep Breath!

vivapars

GMP QUALITY

UNIQCURE ADDITIVES +PHARMA

Broncocure



برونکوکیور®

ترکیبات

هر یک لیتر از محلول حاوی:

گایافنزین	۱۲۸ گرم
اسانس اوکالیپتوس	۱۰ گرم
منتول	۱۰ گرم

موارد مصرف

- کاهش سریع علایم تنفسی و کمک به درمان کمپلکس های تنفسی
- افزایش کارایی دستگاه تنفس
- کمک به خروج ذرات خارجی، عوامل عفونی و ترشحات چرکی
- رقیق نمودن، روان کردن و خروج ترشحات موکوسی از مجاری تنفسی
- باز کننده مجاری تنفسی

مکانیسم اثر

- **گایافنزین** با افزایش حجم و کاهش ویسکوزیته ترشحات در نای و برونش ها به عنوان یک اکسپکتورانت عمل کرده و به کمک حرکات مژگانی در مجاری تنفسی، ترشحات رقیق شده را به سمت مجاری تنفسی فوقانی هدایت می نماید.

در نهایت، با تسهیل خروج ترشحات از مجاری تنفسی موجب رفع گرفتگی های دستگاه تنفس و بهبود عملکرد آن می شود.

- **1,8- سینئول** موجود در اسانس اوکالیپتوس اثرات موکولیتیک، ضد التهابی و ضد ویروسی خود را از طریق القا فاکتور تنظیم کننده اینترفرون ۳ اعمال نموده و با کاهش التهاب و کاهش ترشح موکوس در مجاری تنفسی موجب بهبود عملکرد دستگاه تنفس می گردد.
- **منتول** موجود در محصول برونکوکیور® با تحریک گیرنده های سرما موجب باز شدن عروق دستگاه تنفس و بهبود اکسیژن رسانی می شود.



اثرات گایافنزین

- اثرات پاراسمپاتیک (به واسطه تاثیر بر عصب واگ)
- کاهش ترشح موسین
- کاهش ویسکوزیته موکوس
- افزایش حرکات مژگانی و پاکسازی مخاطی

گایافنزین موجب کاهش ترشح موکوس در سلول های تنفسی درگیر می شود.



گایافنزین موجب خروج سریع تر ترشحات توسط مژک های تنفسی می شود.



- افزایش سرعت انتقال ترشحات
- ۴۰ تا ۵۰ درصد پاکسازی سریع تر مجاری تنفسی در یک بازه زمانی ۸ ساعته
- ۳ تا ۶ برابر پاکسازی سریع تر مجاری تنفسی در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته نسبت به گروه کنترل

مقدار و روش مصرف

۱۰۰ میلی لیتر برونکوکیور® به ازای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده ی پرنده، در طی ۲۴ ساعت (بسته به وزن گله و تراکم سالن ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر برونکوکیور® در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی).

توجه:

- در صورت نیاز درمان ۳ تا ۴ روز ادامه یابد.
- آب حاوی دارو باید به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی استفاده شود.
- روزانه، محلول تازه تهیه شود.
- مدت و مقدار مصرف با تجویز دامپزشک تعیین گردد.

vivapars.com

منع مصرف

ندارد.

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- نگهداری محصول در دمای کمتر از ۴ درجه سانتی گراد موجب رسوب مواد موثره می گردد.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملا بسته شود.

احتیاطات

- تحت نظر دامپزشک مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی

بطری ۱ لیتری



PHARMACEUTICAL ORAL SOLUTION

تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکیور اسپانیا

@vivapars
۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱