محلول افکسان® سیلور

Effecsan Silver



محلول ضدعفونی کننده بر پایه

پراکسید هیدروژن و یون نقره

4 Liters

VIVA PARS

UNIQCURE ADDITIVES & PHARMA

GOOD MANUFACTURING PRACTICE CERTIFICATION GMP QUALITY

Efecsan Silver

ترکیبات

هر یک لیتر از محلول حاوی:

- پراکسید هیدروژن ۵۰۰ گرم
- یون نقره ۰/۵ گرم

موارد مصرف

افکسان® سیلور یک ضدعفونی‌کننده قوی با طیف اثر گسترده موثر بر انواع باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، ویروس‌ها، قارچ‌ها و تک یاخته‌هاست. این محصول جهت ضدعفونی آب، هوا، خوراک و دان، تجهیزات، سطوح (کف، دیوار و سقف) و سالن جایگاه‌های پرورش دام و طیور، ضدعفونی حوضچه‌های ورودی مزارع و نیز استخرهای پرورش ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیسم اثر

در این ترکیب، **پراکسید هیدروژن** اثر اکسیدکنندگی بسیار قوی بر تمامی میکروارگانیسم‌ها دارد و **یون نقره** علاوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی، موجب پایداری پراکسید هیدروژن شده و با آن اثر سینرژیسم دارد. افکسان® سیلور سرعت عمل بسیار بالایی داشته و هیچگونه تغییر رنگ، بو و طعم برجا نمی گذارد. همچنین پس از مصرف، نیازی به شستشوی محل و یا موضع استفاده آن وجود ندارد.

مقدار و روش مصرف

موارد مصرف	غلظت موثر	مقدار دارو (لیتر)	مقدار آب (لیتر)	روش مصرف	مقدار مصرف
ضد عفونی هوا	٪۱	۱	۹۹	مه پاشی	۱L/۵۰ – ۱۰۰ m^3
ضد عفونی دان یا خوراک	٪۱	۱	۹۹	اسپری	۱۰L / ۱Ton
ضد عفونی آب آشامیدنی	٪۰/۰۰۵ -٪۰/۰۰۱	۱۰-۵۰ ml	۱۰۰۰	در آب آشامیدنی	۱۰-۵۰ ml/۱۰۰۰ L
جلوگیری از تشکیل بیوفیلم	٪۲ - ٪۱	۱-۲	۹۸-۹۹	در لوله های آبرسانی	محلول ۲-۱٪به مدت۱۲ساعت، سپس شستشو مسیر با آبگرم و فشار هوا
ضد عفونی سطوح	٪۲	۲	۹۸	اسپری	۱L/۱۰ m^2
ضد عفونی وسایل و تجهیزات	٪۲	۲	۹۸	غوطه وری	۵ - ۱۰ min
ضد عفونی حوضچه های ورودی	٪۲	۲	۹۸	غوطه وری	چرخ های وسایل نقلیه و کفش کارکنان با رقت ٪۲
استخرهای پرورش ماهی (پس از تخلیه)	٪۲	۲	۹۸	اسپری	۱L/۱۰ m^2

Efecsan Silver

شرایط نگهداری

- گالن افکسان® سیلور به صورت ایستاده و در محل خنک (در دمای کمتر از ۲۰ درجه سانتی‌گراد) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب گالن پس از هربار استفاده، کاملا بسته شود.
- درب این محصول مجهز به سوپاپ محافظ جهت تخلیه گاز است.
- از قرار دادن کارتن های محصول روی هم در انبار خودداری نمایید.
- کارتن های محصول را روی پالت های پلاستیکی قرار دهید.
- این محصول **قابل اشتعال** است، بنابراین از مجاورت با منابع گرمایی و مواد آتش زا خودداری گردد.
- در محیط با تهویه مناسب نگهداری شود.
- پس از باز شدن درب گالن، محصول حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز مصرف گردد.
- محصول حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از رقیق‌سازی قابل استفاده می‌باشد.



Effecsan Silver

Effecsan Silver

احتیاطات

- هنگام استفاده از محصول، با پوشش مناسب (دستکش، ماسک و عینک) از پوست و چشم محافظت گردد.
- از آشامیدن محصول و استنشاق بخارات یا ذرات اسپری خودداری شود.
- این محصول ممکن است برای پوست، چشم و غشاهای مخاطی ایجاد حساسیت نماید. در صورت تماس، بلافاصله با آب تمیز و فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی

گالن ۴ لیتری



Unique Solution For All Pollution

تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکیور اسپانیا